CONTAINERS MARITIMES

24h / 24 au 06.13.78.21.92

Web: http://hps.containers.free.fr

email: contact@containers-maritimes.com



Vente de containers




Transport, stockage de marchandises diverses non périssables.

DRY: CONTAINERS STANDARD, ACIER, PLANCHER BOIS.

Туре	Longueur	en mètres	Largeur	en mètres	Hauteur	en mètres	Passage de portes		Poids	Charge utile	Volume utile
en pieds	extérieure	intérieure	extérieure	intérieure	extérieure	intérieure	largeur	hauteur	tonnes	tonnes	МЗ
50,	6,06	5,90	2,44	2,35	2,59	2,38	2,33	2,27	2,2	21	33
40'	12,19	12,02	2,44	2,35	2,59	2,38	2,33	2,27	3,5	26	67
40'hc°	12,19	12,04	2,44	2,35	2,89	2,70	2,33	2,57	3,9	26	75,5

O *HC : Grand Volume existe en version : 9m3, 15m3, 18m3.



Transport, stockage de marchandises périssables ou de matériel exigeant une température et hygrométrie constantes.

REEFER: CONTAINERS FRIGORIFIQUES ELECTRIQUES. Groupe froid autonome -22°C à +25°C.

Alimentation 380 tri, 50 HZ. Ampérage : 10 Ah. Parois intérieures inox. Plafond inox ou polyester. Plancher rail d'aluminium pour ventilation bass

Training mox on polyester. Training rail of arounding pour ventuation basse											
Туре	Longueur en mètres Largeur en mètres Hauteur		en mètres Passage de portes			Poids	Charge utile	Volume utile			
en pieds	extérieure	intérieure	extérieure	intérieure	extérieure	intérieure	largeur	hauteur	tonnes	tonnes	МЗ
50,	6,06	5,30	2,44	2,25	2,59	2,20	2,22	2,17	3,6	21	23
40'	12,19	11,43	2,44	2,25	2,59	2,20	2,22	2,17	5,8	25	55,6
40'hc*	12,19	11,43	2,44	2,25	2,89	2,52	2,25	2,50	6,2	25	64

HC : Grand Volume

ISOTHERMES: CONTAINERS FRIGORIFIQUES. Sans groupe de production de froid.

Туре	Longueur	en mètres	Largeur	en mètres	Hauteur	en mètres	Passage	de portes	Poids	Charge utile	Volume utile
en pieds	extérieure	intérieure	extérieure	intérieure	extérieure	intérieure	largeur	hauteur	tonnes	tonnes	МЗ
50,	6,06	5,57	2,44	2,26	2,59	2,24	2,26	2,22	2,8	21	29,2
0				CONTRACTOR OF THE PARTY OF				A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	0,000,000	[0]



Le toit bâché permet le chargement à la grue de matériel encombrant.

OPEN TOP: CONTAINERS SPECIAUX. ACIER. PLANCHER BOIS. TOIT BACHE.

<u> </u>											
Туре	Longueur	Longueur en mètres Largeur en mètres Hauteur en mètres Passage de portes		Poids	Charge utile	Volume utile					
en pieds	extérieure	intérieure	extérieure	intérieure	extérieure	intérieure	largeur	hauteur	tonnes	tonnes	МЗ
50,	6,06	5,90	2,44	2,33	2,59	2,35	2,33	2,24	2,2	21	32,3
40'	12,19	12,03	2,44	2,33	2,59	2,35	2,33	2,24	4,3	26	65
~1									No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street,		



Transport de colis volumineux ou de matériel TP, par exemple.

FLAT : CONTAINERS SPECIAUX. ACIER. PLANCHER BOIS. 2 PAROIS D'EXTREMITES.

<u>O</u>									
Туре	Longueur en mètres		Largeur en mètres		Hauteur	en mètres	Poids	Charge utile	Volume utile
en pieds	extérieure	intérieure	extérieure	intérieure	extérieure	intérieure	tonnes	tonnes	М3
50,	6,06	5,84	2,44	2,44	2,59	2,59	2,9	22	28,8
40'	12,19	12,05	2,44	2,44	2,59	2,59	5,5	25	54

Existe également en version sans parois d'extrémités : "SEMELLE" ou "BOLSTER" .Consultez nous.



Transport, stockage de liquides alimentaires ou chimiques.

TANK: CONTAINERS CITERNES. ALIMENTAIRES. CHIMIQUES.

Cuve Inox. Trappe Ø 500.Pression 1,75 bars. Avec ou sans calorifugeage ou réchauffage

Туре	Longueur en mètres	Largeur en mètres	Hauteur en mètres	Poids	Capacité
en pieds	extérieure	extérieure	extérieure	tonnes	litres
50,	6,06	2,44	2,59	3,5	18000 à 21000